



中华人民共和国应急管理行业标准

YJ/T 44.2—2026

应急管理数据 第2部分：数据元

Emergency management data—Part 2: Data elements

2026-05-14 发布

2026-08-01 实施

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 数据元分类	2
5 数据元属性	2
5.1 属性的分类	2
5.2 标识类属性	3
5.3 定义类属性	4
5.4 关系类属性	4
5.5 表示类属性	4
6 数据元目录	7
附录 A(规范性) 数据元分类代码表	8
附录 B(规范性) 数据元目录	9

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 YJ/T 44《应急管理数据》的第2部分。YJ/T 44 已经发布了以下部分：

- 第1部分：资源目录；
- 第2部分：数据元；
- 第3部分：代码集。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出，科技和信息化司业务管理、政策法规司统筹管理。

本文件由全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会(SAC/TC 307)技术归口及咨询。

本文件起草单位：应急管理部大数据中心、北京安信创业信息科技发展有限公司、首都信息发展股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司、杭州数梦工场科技有限公司。


本文件主要起草人：刘永强、张新菊、贺娟娟、房玉东、许阳、孙文英、翟璐璐、江海燕、秦巍巍、郑军、刘阳、刘宁、王雨生、李胜智、陈凯扬、万钧、姜辉、廖凌松、王波、姜英雷、王鹏、史浩。

本文件为首次发布。

引 言

面对应急管理信息化建设的要求及人工智能、大模型等技术在应急场景的深化应用,传统数据标准不统一、数据共享协同不畅等问题日益凸显,数据孤岛导致的决策滞后、资源调配低效等痛点亟待解决。YJ/T 44《应急管理数据》立足国家应急管理信息化发展战略框架,构建统一的应急管理数据标准,提高应急管理数据利用效率,促进数据共享与交换,提升应急响应能力。YJ/T 44 拟由五个部分构成。

- 第 1 部分:资源目录。目的在于规范应急管理数据资源分类,统一数据资源目录要求。
- 第 2 部分:数据元。目的在于规定应急管理数据元的要求,给出应急管理业务的基础通用数据元目录。
- 第 3 部分:代码集。目的在于规定应急管理代码集的要求,给出应急管理业务的基础通用代码集目录。
- 第 4 部分:数据质量管理。目的在于规定应急管理数据的质量指标和评估要求,保障数据的准确性、完整性和可用性。
- 第 5 部分:数据分类分级。目的在于明确应急管理数据的分类依据和分级标准,为数据安全防护、共享利用提供指引。



应急管理数据 第2部分:数据元

1 范围

本文件规定了应急管理数据中的数据元分类、数据元属性、数据元目录要求。
本文件适用于应急管理业务中信息的收集、存储、使用和共享。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码
- GB/T 2261.2—2003 个人基本信息分类与代码 第2部分:婚姻状况代码
- GB/T 2261.3—2003 个人基本信息分类与代码 第3部分:健康状况代码
- GB/T 2261.4—2003 个人基本信息分类与代码 第4部分:从业状况(个人身份)代码
- GB/T 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集
- GB/T 2659.1—2022 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分:国家和地区代码
- GB/T 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
- GB/T 4658—2006 学历代码
- GB/T 4754—2017 国民经济行业分类
- GB/T 4762—1984 政治面貌代码
- GB/T 6565—2015 职业分类与代码
- GB/T 6864—2003 中华人民共和国学位代码
- GB/T 7027—2002 信息分类和编码的基本原则与方法
- GB/T 7408.1—2023 日期和时间 信息交换表示法 第1部分:基本原则
- GB/T 8561—2001 专业技术职务代码
- GB/T 10113—2003 分类与编码通用术语
- GB 11643—1999 公民身份号码
- GB 11714—1997 全国组织机构代码编制规则
- GB/T 12402—2000 经济类型分类与代码
- GB/T 12404—1997 单位隶属关系代码
- GB/T 12406—2022 表示货币的代码
- GB/T 12407—2008 职务级别代码
- GB/T 17295—2008 国际贸易计量单位代码
- GB/T 18391.1—2026 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
- GB/T 19488.1—2004 电子政务数据元 第1部分:设计和管理规范
- GB/T 20091—2021 组织机构类型
- GB 32100—2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 35561—2017 突发事件分类与编码

GB/T 39554.1—2020 全国一体化政务服务平台 政务服务事项基本目录及实施清单 第1部分:编码要求

GB/T 39554.2—2020 全国一体化政务服务平台 政务服务事项基本目录及实施清单 第2部分:要素要求

YJ/T 44.3—2026 应急管理数据 第3部分:代码集

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[来源:GB/T 18391.1—2026,3.2.26]

3.2

数据元 data element

在语境中被认为是不可分割的数据单元。

[来源:GB/T 18391.1—2026,3.3.4]

3.3

对象类 object class

观念、抽象概念或现实世界中事物的集合,可以对其界限和含义进行明确的标识,且特性和行为遵循相同的规则。

[来源:GB/T 18391.1—2026,3.3.1]

3.4

特性 property

一个对象类所有成员所共有的一个特性。

[来源:GB/T 18391.1—2026,3.3.2]

3.5

表示类 representation class

表示类型的分类。

[来源:GB/T 18391.1—2026,3.3.14]

3.6

值域 value domain

允许值的集合。

[来源:GB/T 18391.1—2026,3.3.9]

4 数据元分类

数据元分为基础数据元和业务数据元,数据元分类应符合附录 A 的规定。

5 数据元属性

5.1 属性的分类

数据元的属性分为标识类属性、定义类属性、关系类属性、表示类属性 4 类。

5.2 标识类属性

5.2.1 概述

数据元标识类属性包括内部标识符、中文名称、中文全拼、标识符等内容。

5.2.2 内部标识符

内部标识符是与语言无关的数据元的唯一标识符,由2个大写英文字母“DE”和8位数字组成,按照数据元的分类加顺序码的方式进行分配,一旦赋予,将不被复用。内部标识符的编码规则如下:

- a) 第1层代表数据元,由第1~2位代码表示,是数据元 data element 的首字母大写;
- b) 第2层代表数据元分类,由第3~6位代码表示,数据元分类应符合附录A的规定;
- c) 第3层代表4位顺序码,由第7~10位代码表示,每个分类的数据元编码从0001开始。

内部标识符结构见图1。




图1 内部标识符结构

示例:数据元“煤矿矿井井型”的内部标识符为“DE21020001”。

5.2.3 中文名称

中文名称是赋予数据元的单个或多个中文词的指称。

中文名称的命名应符合以下规则:

- a) 在一定语境下数据元的名称应唯一;
- b) 中文名称原则上由1个对象类词、1个特性词和1个表示词组成,其顺序如下:中文名称=对象类词+特性词+表示词;
- c) 在不引起歧义的情况下,可对中文名称进行缩略使用;
- d) 中文名称中应有且只有1个对象类词、特性词和表示词;
- e) 当表示词与特性词有重复或部分重复时,可将名称中冗余词省略。

示例1:数据元“数据资源状态代码”中,“数据资源”为对象类词,“状态”为特性词,“代码”为表示词。

示例2:数据元“尾矿库名称”中,“尾矿库”为对象类词,“名称”为特性词,因其表示词“名称”与特性词“名称”重复所以被省略。

示例3:数据元“出生日期”中,“出生日期”为特性词,其对象类词“人”是“出生日期”的主体已形成普遍共识,表示词“日期”与特性词“出生日期”重复,所以对象类词和表示词被省略。

5.2.4 中文全拼

中文全拼由其中文名称中的每1个汉字的拼音组成。拼音中间用连字符“-”连接,且全部使用小写。

5.2.5 标识符

标识符是在数据应用中对数据元的统一标识。标识符由该数据元的中文名称中每个汉字的汉语拼

音首字母(大写)组成,按照此规则,不同数据元的标识符若出现重复,则在后面加 01~99 予以区别。

5.3 定义类属性

5.3.1 概述

定义类属性包括说明、对象类词、特性词等内容。

5.3.2 说明

说明是用描述性的短语或句子对 1 个数据元所作的解释。

5.3.3 对象类词

对象类词表示数据元所属的事物和概念的集合,表示某一语境下的 1 个活动或对象。

5.3.4 特性词

特性词用以表达数据元所属的对象类的某个显著的、有区别的特征。

5.4 关系类属性

用以描述当前数据元与其他相关数据元之间的关系,采用中文描述和表 1 中的关系表示符共同表示。

示例:数据元“注册资本”与“币种”有连用关系,则“注册资本”的关系属性表示为与数据元 DE10070001“币种”连用(link-with DE10070001)。

表 1 数据元基本关系的表示格式

关系	关系表示符	关系描述
派生关系	derive-from	描述了数据元之间的继承关系,1 个较为专用的数据元是由 1 个较为通用的数据元加上某些限定词派生而来,例如“derive-from B”(B 是数据元的标识符,下同),表示当前数据元由数据元 B 派生而来
组成关系	compose-of	描述了整体和部分的关系,1 个数据元由另外若干个数据元组成,例如:“compose-of B, C, D”,表示当前数据元是由数据元 B, C, D 共同组成
替代关系	replace-of	描述了数据元之间的替代关系,例如:“replace-of B”,表示当前数据元替代了数据元 B
连用关系	link-with	描述了 1 个数据元与另外 1 个数据元一起使用的情况,例如“link-with B”,表示当前数据元需要和数据元 B 一起使用

5.5 表示类属性

5.5.1 概述

表示类属性包括表示词、数据类型、表示格式、值域、计量单位等内容。

5.5.2 表示词

表示词用于描述数据元值域的表现形式,应符合表 2 的要求。

表 2 数据元的表示词

表示词	要求
金额	货币单位的数量,通常与货币类型有关
日期	特定的年月日,符合 GB/T 7408.1—2023 的要求
日期时间	特定的年月日中的特定时间点,符合 GB/T 7408.1—2023 的要求
代码	表示 1 组值中的 1 个值的字符串
描述	表示 1 个人、客体、地点、事件或概念的一系列句子,既可用于定义(通常用简短句子),也可用于较长文本。在数据元的中文名称中通常使用“说明”“备注”“意见”等词
名称	表示 1 个人、客体、地点、事件或概念指定的 1 个词或短语。该词或短语是该人、客体、地点、事件或概念的称谓
号码	1 个特定的值的数字表示,通常暗示了顺序或一系列中的 1 个
百分比	具有相同计量单位的 2 个值直接的百分数形式的比率
量	非货币单位数量,通常与计量单位有关
比率	1 个计量的量或金额与另 1 个计量的量或金额的比
指示符	2 个且只有 2 个表明条件的值,如 on/off、true/false,又称标志

5.5.3 数据类型

数据类型指数据元值的类型,应符合表 3 的要求。

表 3 数据元值的类型

数据类型	要求
字符型(string)	以字母、数字、汉字和其他形式字符表达的数据元值的类型,字符符合 GB/T 2312—1980 的要求,其中每个汉字用 2 个字节表示,其余每个字符用 1 个字节表示
数值型(number)	用任意实数表达的数据元值的类型
日期型(date)	通过 YYYYMMDD 的形式表达的数据元值的类型,符合 GB/T 7408.1—2023 的要求
日期时间型(datetime)	通过 YYYYMMDDhhmmss 的形式表达的数据元值的类型,符合 GB/T 7408.1—2023 的要求
时间型(time)	通过 hhmmss 的形式表达的数据元值的类型,符合 GB/T 7408.1—2023 的要求
布尔型(boolean)	2 个且只有 2 个表明条件的值,如 on/off、true/false
二进制型(binary)	上述无法表示的其他数据类型,比如图像、音频等

5.5.4 表示格式

表示格式指从业务视角规定的的数据元值的表示方式,包括允许的最大、最小字符长度。数据元使用的表示格式见表 4。

表 4 表示格式中使用的字符含义

字符	含义	说明
c	表示数据类型为字符型	见表 3
n	表示数据类型为数值型	见表 3
d	表示数据类型为日期型、日期时间型	见表 3
t	表示数据类型为时间型	见表 3
bl	表示数据类型为布尔型	见表 3
bn	表示数据类型为二进制型	见表 3
..ul	表示长度不确定的文本	
..	从最小长度到最大长度,前面附加最小长度,后面附加最大长度(可以只附加最大长度)	如 c..6 表示最大 6 个字符;n2..7 表示最少 2 位数字最多 7 位数字
n..p.q	表示数据类型为数值型,最长 p 位,小数点后 q 位(小数点前为 p-q 位)	如 n..8.2 表示最多 8 位数字,小数点后 2 位

数据元的表示格式应符合以下要求:

- 用 c 或 n 后直接加自然数的方式表示定长。如 c4 表示 4 个字符定长(1 个汉字相当于 2 个字符);n3 表示 3 位数字定长;
- 用 d 后加 4、6、8、10、14 等,分别表示不同表示格式的日期型数据元。d4 表示 YYYY,即表示到年份;d6 表示 YYYYMM,即表示到月份;d8 表示 YYYYMMDD,即表示到日;d10 表示 YYYYMMDDhh,即表示到小时;d12 表示 YYYYMMDDhhmm,即表示到分钟;d14 表示 YYYYMMDDhhmmss,即表示到秒;
- 用 t 后加 2、4、6 分别表示不同表示格式的时间型数据元。t2 表示 hh,即表示到小时;t4 表示 hhmm,即表示到分钟;t6 表示 hhmmss,即表示到秒;
- 如果数据类型是二进制,在表示格式中应标识为 bn。

5.5.5 值域

值域是根据相应属性中规定的数据类型、表示格式而决定的数据元的允许值的集合。该集合可通过以下方式给出:

- 通过名称给出,即直接指出值域的名称,比如数据元:“两字母国家代码”的值域是 GB/T 2659.1—2022 中的全部两字母代码;
- 通过参考资料给出,比如数据元“产品条码”的值域是已经在物品编码中心注册的所有的条形码;
- 通过一一列举的方式给出所有可能的取值以及每一个值对应的实例或含义,比如数据元“空间类型代码”的值域是“01:点;02:线;03:面;99:其他”;
- 通过规则间接给出,比如数据元“经度”的值域是在“-180°~180°之间”;
- 无要求。

5.5.6 计量单位

计量单位为数值型数据元的一个属性,优先采用国际单位制。

6 数据元目录

数据元目录按照附录 A 排序,对数据元逐个进行描述,不同数据元之间用一条贯通的实线隔开,数据元目录应符合附录 B 的规定。



附 录 A
(规范性)
数据元分类代码表

数据元的分类应符合表 A.1 的规定。

表 A.1 数据元分类代码表

代码	一级分类	二级分类	三级分类	备注
1000	基础(1)	基础(0)	公共类(00)	与数据采集、数据提供方、数据类目、数据资源描述等有关的数据元
1001			人员类(01)	与人有关的数据元
1002			组织机构类(02)	与企业、机构、社会组织等有关的数据元
1003			位置类(03)	与空间、地理位置等有关的数据元
1004			物品类(04)	与物品、产品、装备、设备等有关的数据元
1005			时间类(05)	与日期、时间等有关的数据元
1006			度量类(06)	与数量(非货币量)、比例、计量单位等有关的数据元
1007			金融类(07)	与金额、币种、汇率等有关的数据元
1099			其他类(99)	其他基础类数据元
2101			业务(2)	业务对象(1)
2102	管理对象(02)	与生产经营单位、安全从业人员、技术服务机构等有关的数据元		
2103	应急力量(03)	与应急人员、应急组织等有关的数据元		
2104	应急资源(04)	与应急物资、应急设施、应急预案等有关的数据元		
2199	其他业务对象(99)	除灾害事故、管理对象、应急力量、应急资源之外的其他业务对象数据元		
2201	业务过程(2)	监督管理(01)		与行政许可、行政执法、日常监管等有关的数据元
2202		监测预警(02)		与风险监测、预警防范等有关的数据元
2203		决策支持(03)		与统计分析、调查评估、风险评估等有关的数据元
2204		政务管理(04)		与行政管理、政策法规、信访管理等有关的数据元
2205		指挥救援(05)		与应急演练、值班值守、信息接报等有关的数据元
2206		社会动员(06)	与社会动员有关的数据元	
2299	其他业务过程(99)	除监督管理、监测预警、决策支持、政务管理、指挥救援、社会动员之外的其他业务过程数据元		

附 录 B
(规范性)
数据元目录

B.1 基础类**B.1.1 公共类****B.1.1.1 数据来源单位代码**

内部标识符:DE10000001

中文名称:数据来源单位代码

中文全拼:shu-ju-lai-yuan-dan-wei-dai-ma

标识符:SJLYDWDM

说明:数据的来源单位代码

对象类词:数据

特性词:来源单位

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c..20

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000001

计量单位:

B.1.1.2 数据资源标识符

内部标识符:DE10000002

中文名称:数据资源标识符

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-biao-shi-fu

标识符:SJZYBSF

说明:数据资源的唯一标识符

对象类词:数据资源

特性词:标识符

关系:由数据元 DE10000001“数据来源单位代码”派生而来(derive-from DE10000001)

表示词:号码

数据类型:字符型

表示格式:c..24

值域:数据资源的唯一标识,编号规则为“××××××…(数据来源单位代码)+××××(4位顺序号)”

计量单位:

B.1.1.3 数据资源目录编号

内部标识符:DE10000003

中文名称:数据资源目录编号

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-mu-lu-bian-hao

标识符:SJZYMLBH

说明:数据资源目录编号

对象类词:数据资源

特性词:编号

关系:由数据元 DE10000001“数据来源单位代码”、DE10000008“数据逻辑存储方式”、DE10000009“数据资源主题信息分类”、DE10000010“数据资源内容分类”、DE10000011“数据资源业务领域分类”派生而来(derive-from DE10000001;DE10000008;DE10000009;DE10000010;DE10000011)

表示词:号码

数据类型:字符型

表示格式:c..41

值域:编号规则为“D+××××××…(数据来源单位代码)+×××(逻辑存储方式代码)+×××××××(主题信息分类代码)+×××××(内容分类代码)+×××××(业务领域分类代码)+×××××(4位顺序号)”

计量单位:

B.1.1.4 数据来源应用系统编号

内部标识符:DE10000004

中文名称:数据来源应用系统编号

中文全拼:shu-ju-lai-yuan-ying-yong-xi-tong-bian-hao

标识符:SJLYYYXTBH

说明:数据来源应用系统编号

对象类词:数据来源应用系统

特性词:系统编号

关系:由数据元 DE10000001“数据来源单位代码”派生而来(derive-from DE10000001)

表示词:号码

数据类型:字符型

表示格式:c..24

值域:编号规则为“A+××××××…(数据来源单位代码)+×××(3位顺序号)”

计量单位:

B.1.1.5 数据资源英文名称

内部标识符:DE10000005

中文名称:数据资源英文名称

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-ying-wen-ming-cheng

标识符:SJZYWMC

说明:数据资源英文名称

对象类词:数据资源

特性词:英文名称

关系:

表示词:名称
 数据类型:字符型
 表示格式:c..100
 值域:
 计量单位:

B. 1. 1. 6 数据资源中文名称

内部标识符:DE10000006
 中文名称:数据资源中文名称
 中文全拼:shu-ju-zi-yuan-zhong-wen-ming-cheng
 标识符:SJZYWMC
 说明:数据资源中文名称
 对象类词:数据资源
 特性词:中文名称
 关系:
 表示词:名称
 数据类型:字符型
 表示格式:c..100
 值域:
 计量单位:

B. 1. 1. 7 数据资源描述

内部标识符:DE10000007
 中文名称:数据资源描述
 中文全拼:shu-ju-zi-yuan-miao-shu
 标识符:SJZYMS
 说明:数据资源的来源、用途、范围、主要属性等信息的描述
 对象类词:数据资源
 特性词:描述
 关系:
 表示词:描述
 数据类型:字符型
 表示格式:..ul
 值域:
 计量单位:

B. 1. 1. 8 数据逻辑存储方式

内部标识符:DE10000008
 中文名称:数据逻辑存储方式
 中文全拼:shu-ju-luo-ji-cun-chu-fang-shi

标识符: SJLJCCFS

说明: 数据逻辑存储方式代码

对象类词: 数据

特性词: 逻辑存储方式

关系:

表示词: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: c2

值域: YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000002

计量单位:

B.1.1.9 数据资源主题信息分类

内部标识符: DE10000009

中文名称: 数据资源主题信息分类

中文全拼: shu-ju-zi-yuan-zhu-ti-xin-xi-fen-lei

标识符: SJZYZTXXFL

说明: 数据资源主题信息维度的分类

对象类词: 数据资源

特性词: 主题信息分类

关系:

表示词: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: c6

值域: YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000003

计量单位:

B.1.1.10 数据资源内容分类

内部标识符: DE10000010

中文名称: 数据资源内容分类

中文全拼: shu-ju-zi-yuan-nei-rong-fen-lei

标识符: SJZYNRFL

说明: 数据资源内容维度的分类

对象类词: 数据资源

特性词: 内容分类

关系:

表示词: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: c4

值域: YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000004

计量单位:

B. 1. 1. 11 数据资源业务领域分类

内部标识符:DE10000011

中文名称:数据资源业务领域分类

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-ye-wu-ling-yu-fen-lei

标识符:SJZYYWLYFL

说明:数据资源业务领域维度的分类

对象类词:数据资源

特性词:业务领域分类

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c4

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000005

计量单位:

B. 1. 1. 12 数据资源数据格式分类

内部标识符:DE10000012

中文名称:数据资源数据格式分类

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-shu-ju-ge-shi-fen-lei

标识符:SJZYSJGSFL

说明:数据资源数据格式维度的分类

对象类词:数据资源

特性词:数据格式分类

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c4

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000006

计量单位:

B. 1. 1. 13 数据资源更新周期

内部标识符:DE10000013

中文名称:数据资源更新周期

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-geng-xin-zhou-qi

标识符:SJZYGXZQ

说明:数据资源的更新周期

对象类词:数据资源

特性词:更新周期

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c4

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000007

计量单位:

B. 1. 1. 14 数据资源更新方式

内部标识符:DE10000014

中文名称:数据资源更新方式

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-geng-xin-fang-shi

标识符:SJZYGXFS

说明:数据资源的更新方式

对象类词:数据资源

特性词:更新方式

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000008

计量单位:

B. 1. 1. 15 存量数据记录规模

内部标识符:DE10000015

中文名称:存量数据记录规模

中文全拼:cun-liang-shu-ju-ji-lu-gui-mo

标识符:CLSJJLGM

说明:存量数据记录数的量级

对象类词:存量数据

特性词:记录规模

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:...ul

值域:

计量单位:

B. 1. 1. 16 存量数据存储规模

内部标识符:DE10000016

中文名称:存量数据存储规模

中文全拼:cun-liang-shu-ju-cun-chu-gui-mo

标识符:CLSJCCGM

说明:存量数据占用存储的规模

对象类词:存量数据

特性词:存储规模

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:..ul

值域:

计量单位:

B.1.1.17 数据资源存储周期

内部标识符:DE10000017

中文名称:数据资源存储周期

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-cun-chu-zhou-qi

标识符: SJZYCCZQ

说明:数据资源的存储周期

对象类词:数据资源

特性词:存储周期

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000009

计量单位:

B.1.1.18 数据资源状态代码

内部标识符:DE10000018

中文名称:数据资源状态代码

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-zhuang-tai-dai-ma

标识符: SJZYZTDM

说明:数据资源状态的代码

对象类词:数据资源

特性词:状态

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000010

计量单位:

B. 1. 1. 19 数据资源注册时间

内部标识符:DE10000019

中文名称:数据资源注册时间

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-zhu-ce-shi-jian

标识符:SJZYZCSJ

说明:数据资源的注册时间

对象类词:数据资源

特性词:注册

关系:

表示词:日期时间

数据类型:日期时间型

表示格式:d14

值域:

计量单位:

B. 1. 1. 20 数据资源更新时间

内部标识符:DE10000020

中文名称:数据资源更新时间

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-geng-xin-shi-jian

标识符:SJZYGXSJ

说明:数据资源的更新时间

对象类词:数据资源

特性词:更新

关系:

表示词:日期时间

数据类型:日期时间型

表示格式:d14

值域:

计量单位:

B. 1. 1. 21 数据资源共享类型

内部标识符:DE10000021

中文名称:数据资源共享类型

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-gong-xiang-lei-xing

标识符:SJZYGXLX

说明:数据资源的共享类型

对象类词:数据资源

特性词:共享类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000011

计量单位:

B. 1. 1. 22 数据资源共享条件

内部标识符:DE10000022

中文名称:数据资源共享条件

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-gong-xiang-tiao-jian

标识符:SJZYGXTJ

说明:数据资源的共享条件

对象类词:数据资源

特性词:共享条件

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:..ul

值域:

计量单位:

B. 1. 1. 23 数据资源共享方式

内部标识符:DE10000023

中文名称:数据资源共享方式

中文全拼:shu-ju-zi-yuan-gong-xiang-fang-shi

标识符:SJZYGXFS

说明:数据资源的共享方式

对象类词:数据资源

特性词:共享方式

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000012

计量单位:

B. 1. 1. 24 是否向社会开放

内部标识符:DE10000024

中文名称:是否向社会开放

中文全拼:shi-fou-xiang-she-hui-kai-fang

标识符:SFXSHKF

说明:数据资源是否向社会开放
对象类词:数据资源
特性词:是否开放
关系:
表示词:指示符
数据类型:字符型
表示格式:c1
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000013
计量单位:

B. 1. 1. 25 数据项编号

内部标识符:DE10000025
中文名称:数据项编号
中文全拼:shu-ju-xiang-bian-hao
标识符:SJXBH
说明:数据表中数据项的编号
对象类词:数据项
特性词:编号
关系:由数据元 DE10000003“数据资源目录编号”派生而来(derive-from DE10000003)
表示词:号码
数据类型:字符型
表示格式:c..44
值域:编号规则为“××××××...(数据资源目录编号)+×××(3位顺序号)”
计量单位:

B. 1. 1. 26 数据项标识符

内部标识符:DE10000026
中文名称:数据项标识符
中文全拼:shu-ju-xiang-biao-shi-fu
标识符:SJXBSF
说明:数据项的内部标识符
对象类词:数据项
特性词:标识符
关系:
表示词:号码
数据类型:字符型
表示格式:c..50
值域:
计量单位:

B. 1. 1. 27 数据项英文名称

内部标识符:DE10000027

中文名称:数据项英文名称

中文全拼:shu-ju-xiang-ying-wen-ming-cheng

标识符:SJXYWMC

说明:数据项的英文名称

对象类词:数据项

特性词:英文名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B. 1. 1. 28 数据项中文名称

内部标识符:DE10000028

中文名称:数据项中文名称

中文全拼:shu-ju-xiang-zhong-wen-ming-cheng

标识符:SJXZWMC

说明:数据项的中文名称

对象类词:数据项

特性词:中文名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B. 1. 1. 29 数据元内部标识符

内部标识符:DE10000029

中文名称:数据元内部标识符

中文全拼:shu-ju-yuan-nei-bu-biao-shi-fu

标识符:SJYNBBSF

说明:数据元的内部标识符

对象类词:数据元

特性词:内部标识符

关系:

表示词:号码

数据类型:字符型
表示格式:c..50
值域:
计量单位:

B.1.1.30 限定词

内部标识符:DE10000030

中文名称:限定词

中文全拼:xian-ding-ci

标识符:XDC

说明:在名词词组中对名词中心词起特指、类指以及表示确定数量和非确定数量等限定作用的词类,是区分概念的词

对象类词:数据项

特性词:限定词

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.1.1.31 数据项说明描述

内部标识符:DE10000031

中文名称:数据项说明描述

中文全拼:shu-ju-xiang-shuo-ming-miao-shu

标识符:SJXSMMS

说明:数据项的说明描述

对象类词:数据项

特性词:说明描述

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:...ul

值域:

计量单位:

B.1.1.32 数据项类型

内部标识符:DE10000032

中文名称:数据项类型

中文全拼:shu-ju-xiang-lei-xing

标识符: SJXLX
 说明: 数据项的类型
 对象类词: 数据项
 特性词: 类型
 关系:
 表示词: 名称
 数据类型: 字符型
 表示格式: c..20
 值域:
 计量单位:

B. 1. 1. 33 数据项长度

内部标识符: DE10000033
 中文名称: 数据项长度
 中文全拼: shu-ju-xiang-chang-du
 标识符: SJXCD
 说明: 数据表中数据项的长度
 对象类词: 数据项
 特性词: 长度
 关系:
 表示词: 量
 数据类型: 数值型
 表示格式: ..ul
 值域:
 计量单位: 字节

B. 1. 1. 34 数据项敏感度分类

内部标识符: DE10000034
 中文名称: 数据项敏感度分类
 中文全拼: shu-ju-xiang-min-gan-du-fen-lei
 标识符: SJXMGDFL
 说明: 数据项的敏感程度分类
 对象类词: 数据项
 特性词: 敏感度分类
 关系:
 表示词: 代码
 数据类型: 字符型
 表示格式: c1
 值域: YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000014
 计量单位:

B. 1. 1. 35 值域

内部标识符:DE10000035

中文名称:值域

中文全拼:zhi-yu

标识符:ZY

说明:数据项的值域范围

对象类词:数据项

特性词:值域

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:...ul

值域:

计量单位:

B. 1. 1. 36 计量单位

内部标识符:DE10000036

中文名称:计量单位

中文全拼:ji-liang-dan-wei

标识符:JLDW

说明:数据项的计量单位

对象类词:数据项

特性词:计量单位

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B. 1. 1. 37 是否必填

内部标识符:DE10000037

中文名称:是否必填

中文全拼:shi-fou-bi-tian

标识符:SFBT

说明:数据项是否必填

对象类词:数据项

特性词:必填

关系:

表示词:指示符

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000015

计量单位:

B. 1. 1. 38 是否分词

内部标识符:DE10000038

中文名称:是否分词

中文全拼:shi-fou-fen-ci

标识符:SFFC

说明:数据项是否支持分词

对象类词:数据项

特性词:分词

关系:

表示词:指示符

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000016

计量单位:

B. 1. 1. 39 是否查询条件

内部标识符:DE10000039

中文名称:是否查询条件

中文全拼:shi-fou-cha-xun-tiao-jian

标识符:SFCXTJ

说明:数据项是否支持查询

对象类词:数据项

特性词:查询

关系:

表示词:指示符

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10000017

计量单位:

B. 1. 1. 40 是否订阅

内部标识符:DE10000040

中文名称:是否订阅

中文全拼:shi-fou-ding-yue

标识符:SFDY

说明:数据项是否支持订阅
对象类词:数据项
特性词:订阅
关系:
表示词:指示符
数据类型:字符型
表示格式:c1
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_1000018
计量单位:

B. 1. 1. 41 版本

内部标识符:DE1000041
中文名称:版本
中文全拼:ban-ben
标识符:BB
说明:数据项的演进记录
对象类词:数据项
特性词:版本
关系:
表示词:描述
数据类型:字符型
表示格式:c..10
值域:
计量单位:

B. 1. 1. 42 是否失效

内部标识符:DE1000042
中文名称:是否失效
中文全拼:shi-four-shi-xiao
标识符:SFSX
说明:数据项是否失效
对象类词:数据项
特性词:失效
关系:
表示词:指示符
数据类型:字符型
表示格式:c1
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_1000019
计量单位:

B.1.2 人员类**B.1.2.1 姓名**

内部标识符:DE10010001

中文名称:姓名

中文全拼:xing-ming

标识符:XM

说明:人的中文姓名全称

对象类词:人

特性词:姓名

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.1.2.2 公民身份号码

内部标识符:DE10010002

中文名称:公民身份号码

中文全拼:gong-min-shen-fen-hao-ma

标识符:GMSFHM

说明:赋码机关为每个公民给出的唯一的、终身不变的法定标识号码

对象类词:公民

特性词:身份

关系:

表示词:号码

数据类型:字符型

表示格式:c..18

值域:GB 11643—1999《公民身份号码》编码规则

计量单位:

B.1.2.3 性别

内部标识符:DE10010003

中文名称:性别

中文全拼:xing-bie

标识符:XB

说明:人的性别

对象类词:人

特性词:性别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:GB/T 2261.1—2003《个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码》

计量单位:

B.1.2.4 民族

内部标识符:DE10010004

中文名称:民族

中文全拼:min-zu

标识符:MZ

说明:人的民族

对象类词:人

特性词:民族

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:GB/T 3304—1991《中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码》中的数字代码

计量单位:

B.1.2.5 出生日期

内部标识符:DE10010005

中文名称:出生日期

中文全拼:chu-sheng-ri-qi

标识符:CSRQ

说明:人的出生年月日

对象类词:人

特性词:出生日期

关系:

表示词:日期

数据类型:日期型

表示格式:d8

值域:

计量单位:

B.1.2.6 婚姻状况

内部标识符:DE10010006

中文名称:婚姻状况

中文全拼:hun-yin-zhuang-kuang

标识符:HYZK

说明:人的婚姻状况

对象类词:人

特性词:婚姻状况

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:GB/T 2261.2—2003《个人基本信息分类与代码 第2部分:婚姻状况代码》

计量单位:

B.1.2.7 健康状况

内部标识符:DE10010007

中文名称:健康状况

中文全拼:jian-kang-zhuang-kuang

标识符:JKZK

说明:人的健康状况

对象类词:人

特性词:健康状况

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:GB/T 2261.3—2003《个人基本信息分类与代码 第3部分:健康状况代码》

计量单位:

B.1.2.8 国家和地区

内部标识符:DE10010008

中文名称:国家和地区

中文全拼:guo-jia-he-di-qu

标识符:GJHDQ

说明:国家和地区标识

对象类词:国家和地区

特性词:标识

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c3

值域:GB/T 2659.1—2022《世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分:国家和地区代码》中的数字代码

计量单位：

B. 1.2.9 从业状况

内部标识符:DE10010009

中文名称:从业状况

中文全拼:cong-ye-zhuang-kuang

标识符:CYZK

说明:人的从业状况类别

对象类词:人

特性词:从业状况

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:GB/T 2261.4—2003《个人基本信息分类与代码 第4部分:从业状况(个人身份)代码》

计量单位：

B. 1.2.10 职业分类代码

内部标识符:DE10010010

中文名称:职业分类代码

中文全拼:zhi-ye-fen-lei-dai-ma

标识符:ZYFLDM

说明:人的职业分类

对象类词:人

特性词:职业分类

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c5

值域:GB/T 6565—2015《职业分类与代码》

计量单位：

B. 1.2.11 工作单位名称

内部标识符:DE10010011

中文名称:工作单位名称

中文全拼:gong-zuo-dan-wei-ming-cheng

标识符:GZDWMC

说明:个人从业所在单位名称

对象类词:人

特性词:工作单位

关系：
表示词：名称
数据类型：字符型
表示格式：c..100
值域：
计量单位：

B. 1. 2. 12 专业技术职务代码

内部标识符：DE10010012
中文名称：专业技术职务代码
中文全拼：zhuan-ye-ji-shu-zhi-wu-dai-ma
标识符：ZYJSZWDM
说明：人的专业技术职务
对象类词：人
特性词：专业技术职务
关系：
表示词：代码
数据类型：字符型
表示格式：c3
值域：GB/T 8561—2001《专业技术职务代码》
计量单位：

B. 1. 2. 13 政治面貌

内部标识符：DE10010013
中文名称：政治面貌
中文全拼：zheng-zhi-mian-mao
标识符：ZZMM
说明：个人政治身份的说明
对象类词：人
特性词：政治面貌
关系：
表示词：代码
数据类型：字符型
表示格式：c2
值域：GB/T 4762—1984《政治面貌代码》
计量单位：

B. 1. 2. 14 学位

内部标识符：DE10010014
中文名称：学位

中文全拼:xue-wei

标识符:XW

说明:人的学位

对象类词:人

特性词:学位

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c..3

值域:GB/T 6864—2003《中华人民共和国学位代码》

计量单位:

B.1.2.15 学历

内部标识符:DE10010015

中文名称:学历

中文全拼:xue-li

标识符:XL

说明:人的学历

对象类词:人

特性词:学历

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:GB/T 4658—2006《学历代码》

计量单位:

B.1.2.16 电子邮箱

内部标识符:DE10010016

中文名称:电子邮箱

中文全拼:dian-zi-you-xiang

标识符:DZYX

说明:人的电子邮箱

对象类词:人

特性词:电子邮箱

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B. 1.2.17 联系电话

内部标识符:DE10010017

中文名称:联系电话

中文全拼:lian-xi-dian-hua

标识符:LXDH

说明:人的联系电话号码

对象类词:人

特性词:联系电话

关系:

表示词:号码

数据类型:字符型

表示格式:c..18

值域:

计量单位:

B. 1.2.18 传真

内部标识符:DE10010018

中文名称:传真

中文全拼:chuan-zhen

标识符:CZ

说明:人的传真号码

对象类词:人

特性词:传真

关系:

表示词:号码

数据类型:字符型

表示格式:c..18

值域:

计量单位:

B. 1.2.19 移动电话

内部标识符:DE10010019

中文名称:移动电话

中文全拼:yi-dong-dian-hua

标识符:YDDH

说明:人的移动电话号码

对象类词:人

特性词:移动电话

关系:

表示词:号码

数据类型:字符型

表示格式:c11

值域:

计量单位:

B. 1. 2. 20 职务级别

内部标识符:DE10010020

中文名称:职务级别

中文全拼:zhi-wu-ji-bie

标识符:ZWJB

说明:人的职务级别代码

对象类词:人

特性词:职务级别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c3

值域:GB/T 12407—2008《职务级别代码》

计量单位:

B. 1. 2. 21 任职情况

内部标识符:DE10010021

中文名称:任职情况

中文全拼:ren-zhi-qing-kuang

标识符:RZQK

说明:人的任职情况的描述

对象类词:人

特性词:任职情况

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:...ul

值域:

计量单位:

B. 1. 2. 22 毕业院校

内部标识符:DE10010022

中文名称:毕业院校

中文全拼:bi-ye-yuan-xiao

标识符:BYYX

说明:人的毕业院校名称

对象类词:人

特性词:毕业院校

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B. 1.3 组织机构类

B. 1.3.1 统一社会信用代码

内部标识符:DE10020001

中文名称:统一社会信用代码

中文全拼:tong-yi-she-hui-xin-yong-dai-ma

标识符:TYSHXYDM

说明:法人和其他组织统一社会信用代码

对象类词:法人和其他组织

特性词:统一社会信用代码

关系:

表示词:号码

数据类型:字符型

表示格式:c18

值域:GB 32100—2015《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》

计量单位:

B. 1.3.2 组织机构名称

内部标识符:DE10020002

中文名称:组织机构名称

中文全拼:zu-zhi-ji-gou-ming-cheng

标识符:ZZJGMC

说明:组织机构的名称

对象类词:组织机构

特性词:名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.1.3.3 经济类型代码

内部标识符:DE10020003

中文名称:经济类型代码

中文全拼:jing-ji-lei-xing-dai-ma

标识符:JLXDM

说明:按不同资本(资金)来源和资本组合方式划分经济组织和其他组织机构的类别

对象类词:经济组织和其他组织机构

特性词:经济类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c3

值域:GB/T 12402—2000《经济类型分类与代码》

计量单位:

B.1.3.4 隶属关系

内部标识符:DE10020004

中文名称:隶属关系

中文全拼:li-shu-guan-xi

标识符:LSGX

说明:单位的隶属关系

对象类词:单位

特性词:隶属关系

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:GB/T 12404—1997《单位隶属关系代码》

计量单位:

B.1.3.5 经营业务范围

内部标识符:DE10020005

中文名称:经营业务范围

中文全拼:jing-ying-ye-wu-fan-wei

标识符:JYYWFW

说明:组织机构生产和经营商品的类别、品种及服务项目

对象类词:组织机构

特性词:经营业务范围

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型
表示格式:. . ul
值域:
计量单位:

B. 1. 3. 6 经营期限自

内部标识符:DE10020006
中文名称:经营期限自
中文全拼:jing-ying-qi-xian-zi
标识符:JYQXZ01
说明:组织机构经营期限的起始日期
对象类词:组织机构
特性词:经营期限自
关系:
表示词:日期
数据类型:日期型
表示格式:d8
值域:
计量单位:

B. 1. 3. 7 经营期限至

内部标识符:DE10020007
中文名称:经营期限至
中文全拼:jing-ying-qi-xian-zhi
标识符:JYQXZ02
说明:组织机构经营期限的截止日期
对象类词:组织机构
特性词:经营期限至
关系:
表示词:日期
数据类型:日期型
表示格式:d8
值域:
计量单位:

B. 1. 3. 8 企业登记注册类型

内部标识符:DE10020008
中文名称:企业登记注册类型
中文全拼:qi-ye-deng-ji-zhu-ce-lei-xing
标识符:QYDJZCLX

说明:市场监督管理部门划分的企业登记注册类型
对象类词:企业
特性词:登记注册类型
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c4
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10020001
计量单位:

B.1.3.9 注册或批准成立日期

内部标识符:DE10020009
中文名称:注册或批准成立日期
中文全拼:zhu-ce-huo-pi-zhun-cheng-li-ri-qi
标识符:ZCHPZCLRQ
说明:法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核发的有效证照或批文上的成立日期或批准成立日期
对象类词:组织机构
特性词:成立日期
关系:
表示词:日期
数据类型:日期型
表示格式:d8
值域:
计量单位:

B.1.3.10 注册资本

内部标识符:DE10020010
中文名称:注册资本
中文全拼:zhu-ce-zi-ben
标识符:ZCZB
说明:组织机构在登记机关依法登记的资本
对象类词:组织机构
特性词:注册资本
关系:与数据元 DE10070001“币种”连用(link-with DE10070001)
表示词:金额
数据类型:数值型
表示格式:n..20,2
值域:
计量单位:

B. 1.3.11 从业人员人数

内部标识符:DE10020011

中文名称:从业人员人数

中文全拼:cong-ye-ren-yuan-ren-shu

标识符:CYRYRS

说明:组织机构的从业人员数量

对象类词:组织机构

特性词:从业人员人数

关系:

表示词:量

数据类型:数值型

表示格式:n..9

值域:

计量单位:个

B. 1.3.12 组织机构规模

内部标识符:DE10020012

中文名称:组织机构规模

中文全拼:zu-zhi-ji-gou-gui-mo

标识符:ZZJGGM

说明:组织机构的规模

对象类词:组织机构

特性词:规模

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_10020002

计量单位:

B. 1.3.13 组织机构简称

内部标识符:DE10020013

中文名称:组织机构简称

中文全拼:zu-zhi-ji-gou-jian-cheng

标识符:ZZJGJC

说明:组织机构常规名称的简化名称

对象类词:组织机构

特性词:简称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型
表示格式:c..100
值域:
计量单位:

B. 1. 3. 14 国民经济行业分类

内部标识符:DE10020014
中文名称:国民经济行业分类
中文全拼:guo-min-jing-ji-hang-ye-fen-lei
标识符:GMJJHYFL
说明:国民经济行业的分类
对象类词:组织机构
特性词:国民经济行业分类
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c5
值域:GB/T 4754—2017《国民经济行业分类》
计量单位:

B. 1. 3. 15 国民经济行业门类

内部标识符:DE10020015
中文名称:国民经济行业门类
中文全拼:guo-min-jing-ji-hang-ye-men-lei
标识符:GMJJHYML
说明:国民经济行业分类的门类
对象类词:组织机构
特性词:国民经济行业门类
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c1
值域:GB/T 4754—2017《国民经济行业分类》中的国民经济行业门类代码
计量单位:

B. 1. 3. 16 国民经济行业大类

内部标识符:DE10020016
中文名称:国民经济行业大类
中文全拼:guo-min-jing-ji-hang-ye-da-lei
标识符:GMJJHYDL

说明:国民经济行业分类的大类
 对象类词:组织机构
 特性词:国民经济行业大类
 关系:
 表示词:代码
 数据类型:字符型
 表示格式:c2
 值域:GB/T 4754—2017《国民经济行业分类》中的国民经济行业大类代码
 计量单位:

B.1.3.17 国民经济行业中类

内部标识符:DE10020017
 中文名称:国民经济行业中类
 中文全拼:guo-min-jing-ji-hang-ye-zhong-lei
 标识符:GMJJHYZL
 说明:国民经济行业分类的中类
 对象类词:组织机构
 特性词:国民经济行业中类
 关系:
 表示词:代码
 数据类型:字符型
 表示格式:c3
 值域:GB/T 4754—2017《国民经济行业分类》中的国民经济行业中类代码
 计量单位:

B.1.3.18 国民经济行业小类

内部标识符:DE10020018
 中文名称:国民经济行业小类
 中文全拼:guo-min-jing-ji-hang-ye-xiao-lei
 标识符:GMJJHYXL
 说明:国民经济行业分类的小类
 对象类词:组织机构
 特性词:国民经济行业小类
 关系:
 表示词:代码
 数据类型:字符型
 表示格式:c4
 值域:GB/T 4754—2017《国民经济行业分类》中的国民经济行业小类代码
 计量单位:

B. 1.3.19 组织机构类型

内部标识符:DE10020019

中文名称:组织机构类型

中文全拼:zu-zhi-ji-gou-lei-xing

标识符:ZZJGLX

说明:组织机构的类型

对象类词:组织机构

特性词:类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c8

值域:GB/T 20091—2021《组织机构类型》

计量单位:

B. 1.3.20 企业占地面积

内部标识符:DE10020020

中文名称:企业占地面积

中文全拼:qi-ye-zhan-di-mian-ji

标识符:QYZDMJ

说明:企业占用土地的面积

对象类词:企业

特性词:占地面积

关系:

表示词:量

数据类型:数值型

表示格式:n..10,2

值域:

计量单位:平方米

B. 1.3.21 企业概况

内部标识符:DE10020021

中文名称:企业概况

中文全拼:qi-ye-gai-kuang

标识符:QYGK

说明:企业的基本情况介绍

对象类词:企业

特性词:概况

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型
表示格式:. . ul
值域:
计量单位:

B. 1. 3. 22 近三年主要问题

内部标识符:DE10020022
中文名称:近三年主要问题
中文全拼:jìn-sān-nián-zhǔ-yào-wèn-tí
标识符:JSNZYWT
说明:企业近三年的主要问题
对象类词:企业
特性词:近三年主要问题
关系:
表示词:描述
数据类型:字符型
表示格式:. . ul
值域:
计量单位:

B. 1. 3. 23 吊销营业执照原因

内部标识符:DE10020023
中文名称:吊销营业执照原因
中文全拼:diào-xiāo-yíng-yè-zhǐ-zhào-yuán-yīn
标识符:DXYYZZYY
说明:营业执照被取缔或取消的原因
对象类词:营业执照
特性词:吊销原因
关系:
表示词:描述
数据类型:字符型
表示格式:. . ul
值域:
计量单位:

B. 1. 3. 24 核销营业执照原因

内部标识符:DE10020024
中文名称:核销营业执照原因
中文全拼:hé-xiāo-yíng-yè-zhǐ-zhào-yuán-yīn
标识符:HXYZZYY

说明:营业执照被核销的原因
对象类词:营业执照
特性词:核销原因
关系:
表示词:描述
数据类型:字符型
表示格式:... ul
值域:
计量单位:

B. 1. 3. 25 注销营业执照原因

内部标识符:DE10020025
中文名称:注销营业执照原因
中文全拼:zhu-xiao-ying-ye-zhi-zhao-yuan-yin
标识符:ZXYYZZYY
说明:营业执照被注销的原因
对象类词:营业执照
特性词:注销原因
关系:
表示词:描述
数据类型:字符型
表示格式:... ul
值域:
计量单位:

B. 1. 3. 26 许可证号

内部标识符:DE10020026
中文名称:许可证号
中文全拼:xu-ke-zheng-hao
标识符:XKZH
说明:许可证书的编号
对象类词:许可证
特性词:编号
关系:
表示词:号码
数据类型:字符型
表示格式:c.. 50
值域:
计量单位:

B.1.4 位置类**B.1.4.1 详细地址**

内部标识符:DE10030001

中文名称:详细地址

中文全拼:xiang-xi-di-zhi

标识符:XXDZ

说明:具体位置的完整地址信息

对象类词:地址

特性词:详细地址

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:..ul

值域:

计量单位:

B.1.4.2 行政区划代码

内部标识符:DE10030002

中文名称:行政区划代码

中文全拼:xing-zheng-qu-hua-dai-ma

标识符:XZQHDM

说明:我国县级以上行政区划代码

对象类词:地址

特性词:行政区划

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c6

值域:GB/T 2260—2007《中华人民共和国行政区划代码》,后续变更以民政部官网中公布的行政区划代码变更情况为准

计量单位:

B.1.4.3 邮政编码

内部标识符:DE10030003

中文名称:邮政编码

中文全拼:you-zheng-bian-ma

标识符:YZBM

说明:国家和地区邮政编码

对象类词:国家和地区

特性词:邮政编码

关系:

表示词:号码

数据类型:字符型

表示格式:c6

值域:

计量单位:

B.1.5 时间类

B.1.5.1 日期

内部标识符:DE10050001

中文名称:日期

中文全拼:ri-qi

标识符:RQ

说明:日历年、日历月、日历日等组合表示的日历日的标识

对象类词:日期时间

特性词:日期

关系:

表示词:日期

数据类型:日期型

表示格式:d8

值域:

计量单位:

B.1.5.2 时间

内部标识符:DE10050002

中文名称:时间

中文全拼:shi-jian

标识符:SJ

说明:公共使用的时钟时间

对象类词:日期时间

特性词:时间

关系:

表示词:时间

数据类型:时间型

表示格式:t6

值域:

计量单位:

B.1.5.3 日期时间

内部标识符:DE10050003

中文名称:日期时间

中文全拼:ri-qi-shi-jian

标识符:RQSJ

说明:日历日的某个具体时间

对象类词:日期时间

特性词:日期时间

关系:

表示词:日期时间

数据类型:日期时间型

表示格式:d14

值域:

计量单位:

B.1.6 金融类**B.1.6.1 币种**

内部标识符:DE10070001

中文名称:币种

中文全拼:bi-zhong

标识符:BZ

说明:国家或地区的货币种类

对象类词:货币

特性词:种类

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:e3

值域:GB/T 12406—2022《表示货币的代码》中的字母型代码

计量单位:

B.1.6.2 开户银行名称

内部标识符:DE10070002

中文名称:开户银行名称

中文全拼:kai-hu-yin-hang-ming-cheng

标识符:KHYHMC

说明:账户开立户所在的银行机构的名称

对象类词:开户银行

特性词:名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.1.6.3 银行账户名称

内部标识符:DE10070003

中文名称:银行账户名称

中文全拼:yin-hang-zhang-hu-ming-cheng

标识符:YHZHMC

说明:账户在开户银行的名称

对象类词:银行账户

特性词:名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.1.6.4 银行账号

内部标识符:DE10070004

中文名称:银行账号

中文全拼:yin-hang-zhang-hao

标识符:YHZH

说明:账户在开户银行的唯一标识号码

对象类词:银行账号

特性词:标识

关系:

表示词:号码

数据类型:字符型

表示格式:c..30

值域:

计量单位:

B.1.7 其他类

B.1.7.1 文件名

内部标识符:DE10990001

中文名称:文件名
 中文全拼:wen-jian-ming
 标识符:WJM
 说明:文件的名称
 对象类词:文件
 特性词:名称
 关系:
 表示词:名称
 数据类型:字符型
 表示格式:c..100
 值域:
 计量单位:

B.1.7.2 文件类型

内部标识符:DE10990002
 中文名称:文件类型
 中文全拼:wen-jian-lei-xing
 标识符:WJLX
 说明:文件的类型名称
 对象类词:文件
 特性词:类型
 关系:
 表示词:名称
 数据类型:字符型
 表示格式:c..20
 值域:
 计量单位:

B.1.7.3 文件路径

内部标识符:DE10990003
 中文名称:文件路径
 中文全拼:wen-jian-lu-jing
 标识符:WJLJ
 说明:文件的路径描述
 对象类词:文件
 特性词:路径
 关系:
 表示词:描述
 数据类型:字符型
 表示格式:..ul
 值域:



计量单位：

B.1.7.4 表名

内部标识符:DE10990004

中文名称:表名

中文全拼:biao-ming

标识符:BM

说明:表的名称

对象类词:表

特性词:名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位：

B.2 业务类

B.2.1 业务对象类

B.2.1.1 灾害事故类

B.2.1.1.1 事故名称

内部标识符:DE21010001

中文名称:事故名称

中文全拼:shi-gu-ming-cheng

标识符:SGMC

说明:事故的名称

对象类词:事故

特性词:名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位：

B.2.1.1.2 事故发生主体

内部标识符:DE21010002

中文名称:事故发生主体

中文全拼:shi-gu-fa-sheng-zhu-ti

标识符:SGFSZT

说明:直接参与或导致事故发生的一方或行为主体的名称

对象类词:事故发生主体

特性词:名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.2.1.1.3 事故发生主体详细情况

内部标识符:DE21010003

中文名称:事故发生主体详细情况

中文全拼:shi-gu-fa-sheng-zhu-ti-xiang-xi-qing-kuang

标识符:SGFSZTXXQK

说明:直接参与或导致事故发生的一方或行为主体的详细情况

对象类词:事故发生主体

特性词:详细情况

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:..ul

值域:

计量单位:

B.2.1.1.4 事故概况

内部标识符:DE21010004

中文名称:事故概况

中文全拼:shi-gu-gai-kuang

标识符:SGGK

说明:事故的概况

对象类词:事故

特性词:概况

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:..ul

值域:

计量单位:

B.2.1.1.5 事故详细情况

内部标识符:DE21010005

中文名称:事故详细情况

中文全拼:shi-gu-xiang-xi-qing-kuang

标识符:SGXXQK

说明:事故的详细情况

对象类词:事故

特性词:详细情况

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:...ul

值域:

计量单位:

B.2.1.1.6 突发事件分类

内部标识符:DE21010006

中文名称:突发事件分类

中文全拼:tu-fa-shi-jian-fen-lei

标识符:TFSJFL

说明:突发自然灾害、事故的分类

对象类词:突发事件

特性词:分类

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c5

值域:GB/T 35561—2017《突发事件分类与编码》

计量单位:

B.2.1.1.7 突发事件等级

内部标识符:DE21010007

中文名称:突发事件等级

中文全拼:tu-fa-shi-jian-deng-ji

标识符:TFSJDJ

说明:突发事件的等级

对象类词:突发事件

特性词:等级

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21010001

计量单位:

B.2.1.1.8 人员伤害程度分类

内部标识符:DE21010008

中文名称:人员伤害程度分类

中文全拼:ren-yuan-shang-hai-cheng-du-fen-lei

标识符:RYSHCDFL

说明:灾害事故中人员的伤害程度分类

对象类词:人

特性词:伤害程度分类

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21010002

计量单位:

B.2.1.1.9 死亡人数

内部标识符:DE21010009

中文名称:死亡人数

中文全拼:si-wang-ren-shu

标识符:SWRS

说明:灾害事故中的死亡人数

对象类词:事故

特性词:死亡人数

关系:

表示词:量

数据类型:数值型

表示格式:n..8

值域:

计量单位:人

B.2.1.1.10 起因/致害物

内部标识符:DE21010010

中文名称:起因/致害物

中文全拼:qi-yin-zhi-hai-wu

标识符:QYZHW

说明:导致事故发生或直接引起伤害、中毒的物体、物质
对象类词:事故
特性词:起因/致害物
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c2
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21010003
计量单位:

B.2.1.1.11 危化品事故环节

内部标识符:DE21010011
中文名称:危化品事故环节
中文全拼:wei-hua-pin-shi-gu-huan-jie
标识符:WHPSGHJ
说明:危险化学品事故的环节
对象类词:危化品事故
特性词:环节
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c2
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21010004
计量单位:

B.2.1.1.12 事故救援情况

内部标识符:DE21010012
中文名称:事故救援情况
中文全拼:shi-gu-jiu-yuan-qing-kuang
标识符:SGJYQK
说明:事故的救援情况
对象类词:事故
特性词:救援情况
关系:
表示词:描述
数据类型:字符型
表示格式:... ul
值域:
计量单位:

B.2.1.1.13 火灾类别

内部标识符:DE21010013

中文名称:火灾类别

中文全拼:huo-zai-lei-bie

标识符:HZLB

说明:火灾的类别

对象类词:火灾

特性词:类别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21010005

计量单位:

B.2.1.1.14 森林火灾等级

内部标识符:DE21010014

中文名称:森林火灾等级

中文全拼:sen-lin-huo-zai-deng-ji

标识符:SLHZDJ

说明:森林火灾的等级

对象类词:森林火灾

特性词:等级

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21010006

计量单位:

B.2.1.1.15 起火原因

内部标识符:DE21010015

中文名称:起火原因

中文全拼:qi-huo-yuan-yin

标识符:QHYY

说明:森林起火的原因

对象类词:森林

特性词:起火原因

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:..ul

值域:

计量单位:

B.2.1.1.16 过火面积

内部标识符:DE21010016

中文名称:过火面积

中文全拼:guo-huo-mian-ji

标识符:GHMJ

说明:森林被火烧过的面积

对象类词:森林

特性词:过火面积

关系:

表示词:量

数据类型:数值型

表示格式:n..10,2

值域:

计量单位:公顷

B.2.1.1.17 火灾名称

内部标识符:DE21010017

中文名称:火灾名称

中文全拼:huo-zai-ming-cheng

标识符:HZMC

说明:火灾的名称

对象类词:火灾

特性词:名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.2.1.1.18 林木损失

内部标识符:DE21010018

中文名称:林木损失

中文全拼:lin-mu-sun-shi

标识符:LMSS

说明:林木的损失面积
 对象类词:林木
 特性词:损失面积
 关系:
 表示词:量
 数据类型:数值型
 表示格式:n..10,2
 值域:
 计量单位:公顷

B.2.1.1.19 火情介绍

内部标识符:DE21010019
 中文名称:火情介绍
 中文全拼:huo-qing-jie-shao
 标识符:HQJS
 说明:火情的介绍
 对象类词:火情
 特性词:介绍
 关系:
 表示词:描述
 数据类型:字符型
 表示格式:..ul
 值域:
 计量单位:

B.2.1.2 管理对象类

B.2.1.2.1 煤矿矿井井型

内部标识符:DE21020001
 中文名称:煤矿矿井井型
 中文全拼:mei-kuang-kuang-jing-jing-xing
 标识符:MKKJJX
 说明:煤矿的矿井井型
 对象类词:煤矿矿井
 特性词:井型
 关系:
 表示词:代码
 数据类型:字符型
 表示格式:c1
 值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020001
 计量单位:

B.2.1.2.2 主要煤种

内部标识符:DE21020002

中文名称:主要煤种

中文全拼:zhu-yao-mei-zhong

标识符:ZYMZ

说明:煤的主要种类

对象类词:煤

特性词:种类

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020002

计量单位:

B.2.1.2.3 煤矿允许开采深度

内部标识符:DE21020003

中文名称:煤矿允许开采深度

中文全拼:mei-kuang-yun-xu-kai-cai-shen-du

标识符:MKYXKCSD

说明:煤矿允许开采深度

对象类词:煤矿

特性词:允许开采深度

关系:

表示词:量

数据类型:数值型

表示格式:n..10,2

值域:

计量单位:米

B.2.1.2.4 煤层自燃倾向性

内部标识符:DE21020004

中文名称:煤层自燃倾向性

中文全拼:mei-ceng-zi-ran-qing-xiang-xing

标识符:MCZRQXX

说明:煤层自燃倾向性

对象类词:煤层

特性词:自燃倾向性

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020003

计量单位:

B.2.1.2.5 煤矿矿井状态

内部标识符:DE21020005

中文名称:煤矿矿井状态

中文全拼:mei-kuang-kuang-jing-zhuang-tai

标识符:MKKJZT

说明:煤矿的矿井状态

对象类词:煤矿矿井

特性词:状态

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020004

计量单位:

B.2.1.2.6 采煤工作面巷道支护方式

内部标识符:DE21020006

中文名称:采煤工作面巷道支护方式

中文全拼:cai-mei-gong-zuo-mian-hang-dao-zhi-hu-fang-shi

标识符:CMGZMHDZHFS

说明:采煤工作面巷道的支护方式

对象类词:采煤工作面巷道

特性词:支护方式

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020005

计量单位:

B.2.1.2.7 采煤工艺

内部标识符:DE21020007

中文名称:采煤工艺

中文全拼:cai-mei-gong-yi

标识符:CMGY

说明:煤矿的采煤工艺
对象类词:煤矿
特性词:采煤工艺
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c2
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020006
计量单位:

B.2.1.2.8 瓦斯等级

内部标识符:DE21020008
中文名称:瓦斯等级
中文全拼:wa-si-deng-ji
标识符:WSDJ
说明:瓦斯的等级
对象类词:瓦斯
特性词:等级
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c2
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020007
计量单位:

B.2.1.2.9 煤矿开拓方式

内部标识符:DE21020009
中文名称:煤矿开拓方式
中文全拼:mei-kuang-kai-tuo-fang-shi
标识符:MKKTFS
说明:煤矿的开拓方式
对象类词:煤矿
特性词:开拓方式
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c2
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020008
计量单位:

B. 2. 1. 2. 10 煤矿透水征兆

内部标识符:DE21020010

中文名称:煤矿透水征兆

中文全拼:mei-kuang-tou-shui-zheng-zhao

标识符:MKTSZZ

说明:煤矿的透水征兆

对象类词:煤矿

特性词:透水征兆

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020009

计量单位:

B. 2. 1. 2. 11 危险源名称

内部标识符:DE21020011

中文名称:危险源名称

中文全拼:wei-xian-yuan-ming-cheng

标识符:WXYMC

说明:危险源的名称

对象类词:危险源

特性词:名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B. 2. 1. 2. 12 压力容器类别

内部标识符:DE21020012

中文名称:压力容器类别

中文全拼:ya-li-rong-qi-lei-bie

标识符:YLRQLB

说明:压力容器的类别

对象类词:压力容器

特性词:类别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020010

计量单位:

B.2.1.2.13 重大危险源级别

内部标识符:DE21020013

中文名称:重大危险源级别

中文全拼:zhong-da-wei-xian-yuan-ji-bie

标识符:ZDWXYJB

说明:重大危险源的级别

对象类词:重大危险源

特性词:级别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020011

计量单位:

B.2.1.2.14 危险源简称

内部标识符:DE21020014

中文名称:危险源简称

中文全拼:wei-xian-yuan-jian-cheng

标识符:WXYJC

说明:危险源的简称

对象类词:危险源

特性词:简称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.2.1.2.15 危险源生成规模

内部标识符:DE21020015

中文名称:危险源生成规模

中文全拼:wei-xian-yuan-sheng-cheng-gui-mo

标识符:WXYSCGM

说明:危险源的生成规模
 对象类词:危险源
 特性词:生成规模
 关系:
 表示词:描述
 数据类型:字符型
 表示格式:..ul
 值域:
 计量单位:

B.2.1.2.16 危险源临界值

内部标识符:DE21020016
 中文名称:危险源临界值
 中文全拼:wei-xian-yuan-lin-jie-zhi
 标识符:WXYLJZ
 说明:危险源的临界值
 对象类词:危险源
 特性词:临界值
 关系:
 表示词:量
 数据类型:数值型
 表示格式:n10
 值域:
 计量单位:

B.2.1.2.17 危化品类别

内部标识符:DE21020017
 中文名称:危化品类别
 中文全拼:wei-hua-pin-lei-bie
 标识符:WHPLB
 说明:危险化学品的类别
 对象类词:危化品
 特性词:类别
 关系:
 表示词:代码
 数据类型:字符型
 表示格式:c2
 值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020012
 计量单位:

B.2.1.2.18 危险工艺说明

内部标识符:DE21020018

中文名称:危险工艺说明

中文全拼:wei-xian-gong-yi-shuo-ming

标识符:WXGYSM

说明:危险工艺的说明

对象类词:危险工艺

特性词:说明

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:...ul

值域:

计量单位:

B.2.1.2.19 危险源存储介质

内部标识符:DE21020019

中文名称:危险源存储介质

中文全拼:wei-xian-yuan-cun-chu-jie-zhi

标识符:WXYCCJZ

说明:危险源的存储介质

对象类词:危险源存储介质

特性词:名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.2.1.2.20 专职安全生产管理人员人数

内部标识符:DE21020020

中文名称:专职安全生产管理人员人数

中文全拼:zhuan-zhi-an-quan-sheng-chan-guan-li-ren-yuan-ren-shu

标识符:ZZAQSCGLRYRS

说明:生产经营单位的专职安全生产管理人员人数

对象类词:生产经营单位

特性词:专职安全生产管理人员

关系:

表示词:量

数据类型:数值型
表示格式:n..8
值域:
计量单位:人

B.2.1.2.21 储罐(容器)总容积

内部标识符:DE21020021
中文名称:储罐(容器)总容积
中文全拼:chu-guan-(rong-qi)-zong-rong-ji
标识符:CG(RQ)ZRJ
说明:储罐(容器)存储危化品的总容积
对象类词:储罐(容器)
特性词:总容积
关系:
表示词:量
数据类型:数值型
表示格式:n..10,2
值域:
计量单位:立方米

B.2.1.2.22 危险化工工艺类型

内部标识符:DE21020022
中文名称:危险化工工艺类型
中文全拼:wei-xian-hua-gong-gong-yi-lei-xing
标识符:WXHGGYLX
说明:重点监管的危险化工工艺类型
对象类词:危险化工工艺
特性词:类型
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c2
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020013
计量单位:

B.2.1.2.23 尾矿库名称

内部标识符:DE21020023
中文名称:尾矿库名称
中文全拼:wei-kuang-ku-ming-cheng
标识符:WKKMC

说明:尾矿库的名称
对象类词:尾矿库
特性词:名称
关系:
表示词:名称
数据类型:字符型
表示格式:c..100
值域:
计量单位:

B.2.1.2.24 尾矿库运行状况

内部标识符:DE21020024
中文名称:尾矿库运行状况
中文全拼:wei-kuang-ku-yun-xing-zhuang-kuang
标识符:WKKYXZK
说明:尾矿库的运行状况
对象类词:尾矿库
特性词:运行状况
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c1
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020014
计量单位:

B.2.1.2.25 尾矿安全度

内部标识符:DE21020025
中文名称:尾矿安全度
中文全拼:wei-kuang-an-quan-du
标识符:WKAQD
说明:尾矿库的安全度
对象类词:尾矿库
特性词:安全度
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c1
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020015
计量单位:

B. 2. 1. 2. 26 尾矿库类型

内部标识符:DE21020026

中文名称:尾矿库类型

中文全拼:wei-kuang-ku-lei-xing

标识符:WKKLX

说明:尾矿库类型

对象类词:尾矿库

特性词:类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020016

计量单位:

B. 2. 1. 2. 27 尾矿库设计等别

内部标识符:DE21020027

中文名称:尾矿库设计等别

中文全拼:wei-kuang-ku-she-ji-deng-bie

标识符:WKKSJDB

说明:尾矿库设计等别

对象类词:尾矿库

特性词:设计等别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020017

计量单位:

B. 2. 1. 2. 28 尾矿类别

内部标识符:DE21020028

中文名称:尾矿类别

中文全拼:wei-kuang-lei-bie

标识符:WKLB

说明:尾矿的类别

对象类词:尾矿

特性词:类别

关系:

表示词:代码

YJ/T 44.2—2026

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020018

计量单位:

B.2.1.2.29 河流名称

内部标识符:DE21020029

中文名称:河流名称

中文全拼:he-liu-ming-cheng

标识符:HLMC

说明:河流的名称

对象类词:河流

特性词:名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.2.1.2.30 河流类型

内部标识符:DE21020030

中文名称:河流类型

中文全拼:he-liu-lei-xing

标识符:HLLX

说明:河流类型,有自然流域、区间流域等

对象类词:河流

特性词:类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020019

计量单位:

B.2.1.2.31 河流级别

内部标识符:DE21020031

中文名称:河流级别

中文全拼:he-liu-ji-bie

标识符:HLJB

说明:河流级别,有干流河流、一级河流、二级河流等

对象类词:河流

特性词:级别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020020

计量单位:

B.2.1.2.32 岸别

内部标识符:DE21020032

中文名称:岸别

中文全拼:an-bie

标识符:AB

说明:区分河流的左岸、右岸

对象类词:河流

特性词:岸别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020021

计量单位:

B.2.1.2.33 河型

内部标识符:DE21020033

中文名称:河型

中文全拼:he-xing

标识符:HX

说明:河流的型式,有顺直型、弯曲型、山区型等

对象类词:河流

特性词:型式

关系:

表示词:代码

表示格式:c1

数据类型:字符型

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020022

计量单位:

B.2.1.2.34 河流险段类型

内部标识符:DE21020034

中文名称:河流险段类型

中文全拼:he-liu-xian-duan-lei-xing

标识符:HLXDLX

说明:河流险段类型,如急滩、浅滩

对象类词:河流险段

特性词:类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020023

计量单位:

B.2.1.2.35 流量

内部标识符:DE21020035

中文名称:流量

中文全拼:liu-liang

标识符:LL

说明:单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量

对象类词:流体

特性词:流量

关系:

表示词:量

数据类型:数值型

表示格式:n..10,2

值域:

计量单位:立方米/秒

B.2.1.2.36 断面过水面积

内部标识符:DE21020036

中文名称:断面过水面积

中文全拼:duan-mian-guo-shui-mian-ji

标识符:DMGSMJ

说明:不计死水、回流面积的水道断面面积

对象类词:断面

特性词:过水面积

关系:

表示词:量

数据类型:数值型
表示格式:n..10,2
值域:
计量单位:平方米

B. 2. 1. 2. 37 断面平均流速

内部标识符:DE21020037
中文名称:断面平均流速
中文全拼:duan-mian-ping-jun-liu-su
标识符:DMPJLS
说明:断面过水面的平均流速
对象类词:断面
特性词:平均流速
关系:
表示词:量
数据类型:数值型
表示格式:n..10,2
值域:
计量单位:米/秒

B. 2. 1. 2. 38 断面最大流速

内部标识符:DE21020038
中文名称:断面最大流速
中文全拼:duan-mian-zui-da-liu-su
标识符:DMZDLS
说明:断面上绝对值最大的测点流速
对象类词:断面
特性词:最大流速
关系:
表示词:量
数据类型:数值型
表示格式:n..10,2
值域:
计量单位:米/秒

B. 2. 1. 2. 39 水位

内部标识符:DE21020039
中文名称:水位
中文全拼:shui-wei
标识符:SW

说明:水体的自由水面高出固定基面以上的高程

对象类词:水体

特性词:水位

关系:

表示词:量

数据类型:数值型

表示格式:n..10,2

值域:

计量单位:米

B.2.1.2.40 流域名称

内部标识符:DE21020040

中文名称:流域名称

中文全拼:liu-yu-ming-cheng

标识符:LYMC

说明:流域的名称

对象类词:流域

特性词:名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.2.1.2.41 水面面积

内部标识符:DE21020041

中文名称:水面面积

中文全拼:shui-mian-mian-ji

标识符:SMMJ

说明:水面的面积

对象类词:水面

特性词:面积

关系:

表示词:量

数据类型:数值型

表示格式:n..10,2

值域:

计量单位:平方米

B. 2. 1. 2. 42 输水设备类别

内部标识符:DE21020042

中文名称:输水设备类别

中文全拼:shu-shui-she-bei-lei-bie

标识符:SSSBLB

说明:输水设备的类别

对象类词:输水设备

特性词:类别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020024

计量单位:

B. 2. 1. 2. 43 年降水情况

内部标识符:DE21020043

中文名称:年降水情况

中文全拼:nian-jiang-shui-qing-kuang

标识符:NJSQK

说明:地区每年降水情况,如偏丰、偏枯等

对象类词:地区

特性词:年降水情况

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020025

计量单位:

B. 2. 1. 2. 44 消能方式

内部标识符:DE21020044

中文名称:消能方式

中文全拼:xiao-neng-fang-shi

标识符:ZNFS

说明:泄水建筑物的消能方式

对象类词:泄水建筑物

特性词:消能方式

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020026

计量单位:

B.2.1.2.45 注册消防工程师级别

内部标识符:DE21020045

中文名称:注册消防工程师级别

中文全拼:zhu-ce-xiao-fang-gong-cheng-shi-ji-bie

标识符:ZCXFGCSJB

说明:注册消防工程师的级别

对象类词:注册消防工程师

特性词:级别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020027

计量单位:

B.2.1.2.46 安全生产标准化等级

内部标识符:DE21020046

中文名称:安全生产标准化等级

中文全拼:an-quan-sheng-chan-biao-zhun-hua-deng-ji

标识符:AQSCBZHDJ

说明:生产经营单位的安全生产标准化等级

对象类词:生产经营单位

特性词:安全生产标准化等级

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020028

计量单位:

B.2.1.2.47 烟花爆竹类别

内部标识符:DE21020047

中文名称:烟花爆竹类别

中文全拼:yan-hua-bao-zhu-lei-bie

标识符:YHBZLB

说明:烟花爆竹的产品类别
 对象类词:烟花爆竹
 特性词:类别
 关系:
 表示词:代码
 数据类型:字符型
 表示格式:c3
 值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020029
 计量单位:

B.2.1.2.48 烟花爆竹产品级别

内部标识符:DE21020048
 中文名称:烟花爆竹产品级别
 中文全拼:yan-hua-bao-zhu-chan-pin-ji-bie
 标识符:YHBZCPJB
 说明:按照药量及所能构成的危险性大小,划分的烟花爆竹产品级别
 对象类词:烟花爆竹产品
 特性词:级别
 关系:
 表示词:代码
 数据类型:字符型
 表示格式:c1
 值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21020030
 计量单位:

B.2.1.3 应急力量类

B.2.1.3.1 应急管理机构代码

内部标识符:DE21030001
 中文名称:应急管理机构代码
 中文全拼:ying-ji-guan-li-ji-gou-dai-ma
 标识符:YJGLJGDM
 说明:应急管理机构的代码
 对象类词:应急管理
 特性词:机构
 关系:
 表示词:代码
 数据类型:字符型
 表示格式:c20
 值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21030001
 计量单位:

B.2.1.3.2 执法检查人员标识

内部标识符:DE21030002

中文名称:执法检查人员标识

中文全拼:zhi-fa-jian-cha-ren-yuan-biao-shi

标识符:ZFJCRYBS

说明:执法检查人员的标识

对象类词:执法检查人员

特性词:标识

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21030002

计量单位:

B.2.1.3.3 救援队伍级别

内部标识符:DE21030003

中文名称:救援队伍级别

中文全拼:jiu-yuan-dui-wu-ji-bie

标识符:JYDWJB

说明:救援队伍的级别

对象类词:救援队伍

特性词:级别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21030003

计量单位:

B.2.1.4 应急资源类

B.2.1.4.1 水库名称

内部标识符:DE21040001

中文名称:水库名称

中文全拼:shui-ku-ming-cheng

标识符:SKMC

说明:水库的名称

对象类词:水库

特性词:名称

关系：
表示词：名称
数据类型：字符型
表示格式：c..100
值域：
计量单位：

B.2.1.4.2 水库类型

内部标识符：DE21040002
中文名称：水库类型
中文全拼：shui-ku-lei-xing
标识符：SKLX
说明：水库的类型
对象类词：水库
特性词：类型
关系：
表示词：代码
数据类型：字符型
表示格式：c2
值域：YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040001
计量单位：

B.2.1.4.3 水库容积

内部标识符：DE21040003
中文名称：水库容积
中文全拼：shui-ku-rong-ji
标识符：SKRJ
说明：水库的容积
对象类词：水库
特性词：容积
关系：
表示词：量
数据类型：数值型
表示格式：n..10,2
值域：
计量单位：立方米

B.2.1.4.4 保证水位

内部标识符：DE21040004
中文名称：保证水位

中文全拼:bao-zheng-shui-wei

标识符:BZSW

说明:堤防工程所能保证自身安全运行的水位

对象类词:堤防工程

特性词:保证水位

关系:

表示词:量

数据类型:数值型

表示格式:n..10,2

值域:

计量单位:米

B.2.1.4.5 测站名称

内部标识符:DE21040005

中文名称:测站名称

中文全拼:ce-zhan-ming-cheng

标识符:CZMC

说明:观测站的名称

对象类词:观测站

特性词:名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.2.1.4.6 警戒水位

内部标识符:DE21040006

中文名称:警戒水位

中文全拼:jing-jie-shui-wei

标识符:JJSW

说明:水库水位达到可能引发防汛风险的临界值水位

对象类词:水库

特性词:警戒水位

关系:

表示词:量

数据类型:数值型

表示格式:n..10,2

值域:

计量单位:米

B.2.1.4.7 蓄滞洪区类型

内部标识符:DE21040007

中文名称:蓄滞洪区类型

中文全拼:xu-zhi-hong-qu-lei-xing

标识符:XZHQLX

说明:蓄滞洪区的类型

对象类词:蓄滞洪区

特性词:类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040002

计量单位:

B.2.1.4.8 水闸类型

内部标识符:DE21040008

中文名称:水闸类型

中文全拼:shui-zha-lei-xing

标识符:SZLX

说明:水闸的类型

对象类词:水闸

特性词:类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040003

计量单位:

B.2.1.4.9 防洪工程类型

内部标识符:DE21040009

中文名称:防洪工程类型

中文全拼:fang-hong-gong-cheng-lei-xing

标识符:FHGCLX

说明:防洪工程的类型

对象类词:防洪工程

特性词:类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040004

计量单位:

B.2.1.4.10 水库调节特性

内部标识符:DE21040010

中文名称:水库调节特性

中文全拼:shui-ku-tiao-jie-te-xing

标识符:SKTJTX

说明:水库的调节特性

对象类词:水库

特性词:调节特性

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040005

计量单位:

B.2.1.4.11 泵型

内部标识符:DE21040011

中文名称:泵型

中文全拼:beng-xing

标识符:BX

说明:水泵的泵型

对象类词:水泵

特性词:泵型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040006

计量单位:

B.2.1.4.12 泵站类型

内部标识符:DE21040012

中文名称:泵站类型

中文全拼:beng-zhan-lei-xing

标识符:BZLX

说明:泵站类型

对象类词:泵站

特性词:类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040007

计量单位:

B.2.1.4.13 充排方式

内部标识符:DE21040013

中文名称:充排方式

中文全拼:chong-pai-fang-shi

标识符:CPFS

说明:橡胶坝充排水的方式

对象类词:橡胶坝

特性词:充排方式

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040008

计量单位:

B.2.1.4.14 充胀介质

内部标识符:DE21040014

中文名称:充胀介质

中文全拼:chong-zhang-jie-zhi

标识符:CZJZ

说明:橡胶坝充胀的介质

对象类词:橡胶坝

特性词:充胀介质

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040009

计量单位:

B.2.1.4.15 大坝材料类型

内部标识符:DE21040015

中文名称:大坝材料类型

中文全拼:da-ba-cai-liao-lei-xing

标识符:DBCLLX

说明:水库大坝修筑使用的材料类型

对象类词:水库大坝使用材料

特性词:类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040010

计量单位:

B.2.1.4.16 大坝级别

内部标识符:DE21040016

中文名称:大坝级别

中文全拼:da-ba-ji-bie

标识符:DBJB

说明:大坝的级别

对象类词:大坝

特性词:级别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040011

计量单位:

B.2.1.4.17 大坝结构类型

内部标识符:DE21040017

中文名称:大坝结构类型

中文全拼:da-ba-jie-gou-lei-xing

标识符:DBJGLX

说明:大坝的结构类型

对象类词:大坝

特性词:结构类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040012

计量单位:

B.2.1.4.18 挡水方式

内部标识符:DE21040018

中文名称:挡水方式

中文全拼:dang-shui-fang-shi

标识符:DSFS

说明:橡胶坝的挡水方式

对象类词:橡胶坝

特性词:挡水方式

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040013

计量单位:

B.2.1.4.19 堤防级别

内部标识符:DE21040019

中文名称:堤防级别

中文全拼:di-fang-ji-bie

标识符:DFJB

说明:堤防工程的防洪标准级别

对象类词:堤防工程

特性词:级别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040014

计量单位:

B.2.1.4.20 跨界情况

内部标识符:DE21040020

中文名称:跨界情况

中文全拼:kua-jie-qing-kuang

标识符:KJQK

说明:工程、河流等跨越国、省、市、县的情况
对象类词:工程、河流
特性词:跨界情况
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c1
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040015
计量单位:

B.2.1.4.21 堤防类型

内部标识符:DE21040021
中文名称:堤防类型
中文全拼:di-fang-lei-xing
标识符:DFLX
说明:堤防的类型
对象类词:堤防
特性词:类型
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c1
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040016
计量单位:

B.2.1.4.22 堤防型式

内部标识符:DE21040022
中文名称:堤防型式
中文全拼:di-fang-xing-shi
标识符:DFXS
说明:堤防的型式
对象类词:堤防
特性词:型式
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c1
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040017
计量单位:

B. 2. 1. 4. 23 公路等级

内部标识符:DE21040023

中文名称:公路等级

中文全拼:gong-lu-deng-ji

标识符:GLDJ

说明:公路的等级

对象类词:公路

特性词:等级

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040018

计量单位:

B. 2. 1. 4. 24 进退水闸分类

内部标识符:DE21040024

中文名称:进退水闸分类

中文全拼:jìn-tuì-shuǐ-zhā-fēn-lèi

标识符:JTSZFL

说明:进退水闸分类,有进水闸、退水闸等

对象类词:进退水闸

特性词:分类

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040019

计量单位:

B. 2. 1. 4. 25 行洪口门类型

内部标识符:DE21040025

中文名称:行洪口门类型

中文全拼:xing-hong-kou-men-lei-xing

标识符:XHKMLX

说明:行洪区的行洪口门类型

对象类词:行洪口门

特性词:类型

关系:

表示词:代码

YJ/T 44.2—2026

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040020

计量单位:

B.2.1.4.26 桥梁类型

内部标识符:DE21040026

中文名称:桥梁类型

中文全拼:qiao-liang-lei-xing

标识符:QLLX

说明:桥梁主桥或副桥的类型

对象类词:桥梁

特性词:类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040021

计量单位:

B.2.1.4.27 圩垸分类

内部标识符:DE21040027

中文名称:圩垸分类

中文全拼:wei-yuan-fen-lei

标识符:WYFL

说明:圩垸的类型

对象类词:圩垸

特性词:分类

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040022

计量单位:

B.2.1.4.28 泄水建筑物位置

内部标识符:DE21040028

中文名称:泄水建筑物位置

中文全拼:xie-shui-jian-zhu-wu-wei-zhi

标识符:XSJZWWZ

说明:泄水建筑物的位置
 对象类词:泄水建筑物
 特性词:位置
 关系:
 表示词:代码
 数据类型:字符型
 表示格式:c1
 值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040023
 计量单位:

B.2.1.4.29 闸门型式

内部标识符:DE21040029
 中文名称:闸门型式
 中文全拼:zha-men-xing-shi
 标识符:ZMXS
 说明:泄水建筑物的进口闸门型式
 对象类词:泄水建筑物闸门
 特性词:型式
 关系:
 表示词:代码
 数据类型:字符型
 表示格式:c1
 值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040024
 计量单位:

B.2.1.4.30 水电站类型

内部标识符:DE21040030
 中文名称:水电站类型
 中文全拼:shui-dian-zhan-lei-xing
 标识符:SDZLX
 说明:水电站的类型
 对象类词:水电站
 特性词:类型
 关系:
 表示词:代码
 数据类型:字符型
 表示格式:c1
 值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040025
 计量单位:

B.2.1.4.31 气象观测站区站号

内部标识符:DE21040031

中文名称:气象观测站区站号

中文全拼:qi-xiang-guan-ce-zhan-qu-zhan-hao

标识符:QXGCZQZH

说明:气象观测站的区站号

对象类词:气象观测站

特性词:区站号

关系:

表示词:号码

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.2.1.4.32 气象观测站名称

内部标识符:DE21040032

中文名称:气象观测站名称

中文全拼:qi-xiang-guan-ce-zhan-ming-cheng

标识符:QXGCZMC

说明:气象观测站的名称

对象类词:气象观测站

特性词:站名

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.2.1.4.33 气象观测站分类

内部标识符:DE21040033

中文名称:气象观测站分类

中文全拼:qi-xiang-guan-ce-zhan-fen-lei

标识符:QXGCZFL

说明:按照观测层、类别和通用站名划分的气象观测站分类

对象类词:气象观测站

特性词:分类

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c5

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040026

计量单位:

B.2.1.4.34 应急避难场所

内部标识符:DE21040034

中文名称:应急避难场所

中文全拼:ying-ji-bi-nan-chang-suo

标识符:YJBNCS

说明:应对重大突发公共事件的安全避难场所的名称

对象类词:应急避难场所

特性词:名称

关系:

表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:

B.2.1.4.35 应急预案分类

内部标识符:DE21040035

中文名称:应急预案分类

中文全拼:ying-ji-yu-an-fen-lei

标识符:YJYAFL

说明:应急预案的分类

对象类词:应急预案

特性词:分类

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_21040027

计量单位:

B.2.2 业务过程类

B.2.2.1 监督管理类

B.2.2.1.1 案例名称

内部标识符:DE22010001

中文名称:案例名称
中文全拼:an-li-ming-cheng
标识符:ALMC
说明:案例的名称
对象类词:案例
特性词:名称
关系:
表示词:名称
数据类型:字符型
表示格式:c..100
值域:
计量单位:

B.2.2.1.2 案情简介

内部标识符:DE22010002
中文名称:案情简介
中文全拼:an-qing-jian-jie
标识符:AQJJ
说明:案例情况的简介
对象类词:案情
特性词:简介
关系:
表示词:描述
数据类型:字符型
表示格式:...ul
值域:
计量单位:



B.2.2.1.3 案例起因

内部标识符:DE22010003
中文名称:案例起因
中文全拼:an-li-qi-yin
标识符:ALQY
说明:案例的起因
对象类词:案例
特性词:起因
关系:
表示词:描述
数据类型:字符型
表示格式:...ul
值域:

计量单位：

B.2.2.1.4 案例发生过程

内部标识符:DE22010004

中文名称:案例发生过程

中文全拼:an-li-fa-sheng-guo-cheng

标识符:ALFSGC

说明:案例发生的过程

对象类词:案例

特性词:发生过程

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:...ul

值域:

计量单位:

B.2.2.1.5 违法违规行为描述

内部标识符:DE22010005

中文名称:违法违规行为描述

中文全拼:wei-fa-wei-gui-xing-wei-miao-shu

标识符:WFWGXWMS

说明:生产经营单位或个人的违法违规行为描述

对象类词:生产经营单位或个人

特性词:违法违规行为

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:...ul

值域:

计量单位:

B.2.2.1.6 违法证据类型

内部标识符:DE22010006

中文名称:违法证据类型

中文全拼:wei-fa-zheng-ju-lei-xing

标识符:WFZJLX

说明:违法证据的类型

对象类词:违法证据

特性词:类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c2

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_22010001

计量单位:

B.2.2.1.7 结案情况

内部标识符:DE22010007

中文名称:结案情况

中文全拼:jie-an-qing-kuang

标识符:JAQK

说明:案例结案情况的描述

对象类词:案例

特性词:结案情况

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:... ul

值域:

计量单位:

B.2.2.1.8 案例结果

内部标识符:DE22010008

中文名称:案例结果

中文全拼:an-li-jie-guo

标识符:ALJG

说明:案例的结果

对象类词:案例

特性词:结果

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:... ul

值域:

计量单位:

B.2.2.1.9 案例处置情况

内部标识符:DE22010009

中文名称:案例处置情况

中文全拼:an-li-chu-zhi-qing-kuang

标识符:ALCZQK

说明:案例处置的情况

对象类词:案例

特性词:处置情况

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:..ul

值域:

计量单位:

B.2.2.1.10 案例结论

内部标识符:DE22010010

中文名称:案例结论

中文全拼:an-li-jie-lun

标识符:ALJL

说明:案例的结论

对象类词:案例

特性词:结论

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:..ul

值域:

计量单位:



B.2.2.1.11 处罚依据

内部标识符:DE22010011

中文名称:处罚依据

中文全拼:chu-fa-yi-ju

标识符:CFYJ

说明:处罚的依据

对象类词:生产经营单位或个人

特性词:处罚依据

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:..ul

计量单位:

值域:

B.2.2.1.12 处罚结果

内部标识符:DE22010012

中文名称:处罚结果

中文全拼:chu-fa-jie-guo

标识符:CFJG

说明:对生产经营单位或个人的处罚结果

对象类词:生产经营单位或个人

特性词:处罚结果

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:...ul

值域:

计量单位:

B.2.2.1.13 处罚内容

内部标识符:DE22010013

中文名称:处罚内容

中文全拼:chu-fa-nei-rong

标识符:CFNR

说明:对生产经营单位或个人的违法行为的处罚内容

对象类词:生产经营单位或个人

特性词:处罚内容

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:...ul

值域:

计量单位:

B.2.2.1.14 处罚事由

内部标识符:DE22010014

中文名称:处罚事由

中文全拼:chu-fa-shi-you

标识符:CFSY

说明:生产经营单位或个人被处罚的原因

对象类词:生产经营单位或个人

特性词:处罚事由

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型
表示格式:. . ul
值域:
计量单位:

B. 2. 2. 1. 15 经济损失

内部标识符:DE22010015
中文名称:经济损失
中文全拼:jing-ji-sun-shi
标识符:JJSS
说明:人、组织机构的经济损失
对象类词:人、组织机构
特性词:经济损失
关系:与数据元 DE10070001“币种”连用(link-with DE10070001)
表示词:金额
数据类型:数值型
表示格式:n. . 20,2
值域:
计量单位:

B. 2. 2. 1. 16 行政复议结果分类

内部标识符:DE22010016
中文名称:行政复议结果分类
中文全拼:xing-zheng-fu-yi-jie-guo-fen-lei
标识符:XZFYJGFL
说明:行政复议结果的分类
对象类词:行政复议结果
特性词:分类
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c2
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_22010002
计量单位:

B. 2. 2. 1. 17 行政诉讼结果分类

内部标识符:DE22010017
中文名称:行政诉讼结果分类
中文全拼:xing-zheng-su-song-jie-guo-fen-lei
标识符:XZSSJGFL

说明:行政诉讼结果的分类
对象类词:行政诉讼结果
特性词:分类
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c2
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_22010003
计量单位:

B.2.2.1.18 整改状态

内部标识符:DE22010018
中文名称:整改状态
中文全拼:zheng-gai-zhuang-tai
标识符:ZGZT
说明:生产经营单位的整改状态
对象类词:生产经营单位
特性词:整改状态
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c1
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_22010004
计量单位:

B.2.2.1.19 整改类型

内部标识符:DE22010019
中文名称:整改类型
中文全拼:zheng-gai-lei-xing
标识符:ZGLX
说明:生产经营单位的整改类型
对象类词:生产经营单位
特性词:整改类型
关系:
表示词:代码
数据类型:字符型
表示格式:c1
值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_22010005
计量单位:

B. 2. 2. 1. 20 罚款额

内部标识符:DE22010020

中文名称:罚款额

中文全拼:fa-kuan-e

标识符:FKE

说明:人、组织机构被罚款的金额

对象类词:人、组织机构

特性词:罚款额

关系:与数据元 DE10070001“币种”连用(link-with DE10070001)

表示词:金额

数据类型:数值型

表示格式:n..20,2

值域:

计量单位:

B. 2. 2. 1. 21 不安全行为类型

内部标识符:DE22010021

中文名称:不安全行为类型

中文全拼:bu-an-quan-xing-wei-lei-xing

标识符:BAQXWLX

说明:不安全行为的类型

对象类词:不安全行为

特性词:类型

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c4

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_22010006

计量单位:

B. 2. 2. 1. 22 不安全状态类型

内部标识符:DE22010022

中文名称:不安全状态类型

中文全拼:bu-an-quan-zhuang-tai-lei-xing

标识符:BAQZTLX

说明:不安全状态的类型

对象类词:不安全状态

特性词:类型

关系:

表示词:代码

YJ/T 44.2—2026

数据类型:字符型

表示格式:c6

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_22010007

计量单位:

B.2.2.1.23 纳入黑名单原因

内部标识符:DE22010023

中文名称:纳入黑名单原因

中文全拼:na-ru-hei-ming-dan-yuan-yin

标识符:NRHMDYY

说明:生产经营单位或个人纳入黑名单原因

对象类词:生产经营单位、个人

特性词:被纳入黑名单原因

关系:

表示词:描述

数据类型:字符型

表示格式:...ul

值域:

计量单位:

B.2.2.2 监测预警类

B.2.2.2.1 气象灾害预警等级

内部标识符:DE22020001

中文名称:气象灾害预警等级

中文全拼:qi-xiang-zai-hai-yu-jing-deng-ji

标识符:QXZHYJDJ

说明:气象灾害的预警等级

对象类词:气象灾害

特性词:预警等级

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_22020001

计量单位:

B.2.2.2.2 气象灾害预警信号

内部标识符:DE22020002

中文名称:气象灾害预警信号

中文全拼:qi-xiang-zai-hai-yu-jing-xin-hao

标识符:QXZHYJXH

说明:气象灾害的预警信号

对象类词:气象灾害

特性词:预警信号

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_22020002

计量单位:

B.2.2.2.3 森林火险等级

内部标识符:DE22020003

中文名称:森林火险等级

中文全拼:sen-lin-huo-xian-deng-ji

标识符:SLHXDJ

说明:森林火险的等级

对象类词:森林火险

特性词:等级

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_22020003

计量单位:

B.2.2.2.4 森林火险预警信号

内部标识符:DE22020004

中文名称:森林火险预警信号

中文全拼:sen-lin-huo-xian-yu-jing-xin-hao

标识符:SLHXYJXH

说明:森林火险的预警信号

对象类词:森林火险

特性词:预警信号

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:YJ/T 44.3—2026 中的 YJ_CODE_22020004

计量单位:

B.2.2.3 政务管理类

B.2.2.3.1 行使层级

内部标识符:DE22040001

中文名称:行使层级

中文全拼:xing-shi-ceng-ji

标识符:XSCJ

说明:政务服务事项的行使层级代码

对象类词:事项

特性词:行使层级

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:GB/T 39554.1—2020《全国一体化政务服务平台 政务服务事项基本目录及实施清单 第1部分:编码要求》中的行使层级代码

计量单位:

B.2.2.3.2 面向法人事项主题分类

内部标识符:DE22040002

中文名称:面向法人事项主题分类

中文全拼:mian-xiang-fa-ren-shi-xiang-zhu-ti-fen-lei

标识符:MXFRSXZTFL

说明:面向法人的政务服务事项的主题分类

对象类词:面向法人事项

特性词:主题分类

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c3

值域:GB/T 39554.2—2020《全国一体化政务服务平台 政务服务事项基本目录及实施清单 第2部分:要素要求》中的面向法人事项主题分类代码

计量单位:

B.2.2.3.3 面向自然人事项主题分类

内部标识符:DE22040003

中文名称:面向自然人事项主题分类

中文全拼:mian-xiang-zi-ran-ren-shi-xiang-zhu-ti-fen-lei

标识符:MXZRRSXZTFL

说明:面向自然人的政务服务事项的主题分类

对象类词:面向自然人事项

特性词:主题分类

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c3

值域:GB/T 39554.2—2020《全国一体化政务服务平台 政务服务事项基本目录及实施清单 第2部分:要素要求》中的面向自然人事项主题分类代码

计量单位:

B.2.2.3.4 事项名称

内部标识符:DE22040004

中文名称:事项名称

中文全拼:shi-xiang-ming-cheng

标识符: SXMC

说明:政务服务事项的名称

对象类词:政务服务事项

特性词:名称

关系:


表示词:名称

数据类型:字符型

表示格式:c..100

值域:

计量单位:



B.2.2.3.5 服务对象代码

内部标识符:DE22040005

中文名称:服务对象代码

中文全拼:fu-wu-dui-xiang-dai-ma

标识符: FWDXDM

说明:政务服务对象

对象类词:服务对象

特性词:类别

关系:

表示词:代码

数据类型:字符型

表示格式:c1

值域:GB/T 39554.2—2020《全国一体化政务服务平台 政务服务事项基本目录及实施清单 第2部分:要素要求》中的服务对象代码

计量单位：

